


کاتالوگ محصولات



ابزار شارژی
ابزار برقی
ابزار بادی
صفحه برش

کالکشن 2024

ابزارهای شارژی

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

براشلس (بدون ذغال) اتوماتیک و فلزی 13 میلی متر لیتیوم یون، 21 ولت، 1.5 آمپر ساعت 45 نیوتن متر دو سرعت (صفر تا 440 دور در دقیقه) (صفر تا 1450 دور در دقیقه)	تکنولوژی موتور: سه نظام : باتری : گشتاور : گیربکس :	دریل شارژی چکشی براشلس 21V		1
یونیورسال اتوماتیک 10 میلی متر لیتیوم یون، 21 ولت، 1.5 آمپر ساعت 22 نیوتن متر دو سرعت (صفر تا 440 دور در دقیقه) (صفر تا 1650 دور در دقیقه)	تکنولوژی موتور: سه نظام : باتری : گشتاور : گیربکس :	دریل شارژی چکشی یونیورسال 21V		2
یونیورسال اتوماتیک 10 میلی متر لیتیوم یون، 12.6 ولت، 1.5 آمپر ساعت 20 نیوتن متر دو سرعت (صفر تا 410 دور در دقیقه) (صفر تا 1550 دور در دقیقه)	تکنولوژی موتور: سه نظام : باتری : گشتاور : گیربکس :	دریل شارژی یونیورسال 12V		3
براشلس (بدون ذغال) چهار گوش (1/2 اینچ) لیتیوم یون، 21 ولت، 4 آمپر ساعت 800 نیوتن متر سه سرعت (صفر تا 1700 دور در دقیقه) (صفر تا 2050 دور در دقیقه) (صفر تا 2400 دور در دقیقه)	تکنولوژی موتور: شفط : باتری : گشتاور : گیربکس :	بکس شارژی براشلس 800 نیوتن		4
براشلس (بدون ذغال) چهار گوش (1/2 اینچ) لیتیوم یون، 21 ولت، 3 آمپر ساعت 410 نیوتن متر دو سرعت (صفر تا 1700 دور در دقیقه) (صفر تا 2300 دور در دقیقه)	تکنولوژی موتور: شفط : باتری : گشتاور : گیربکس :	بکس شارژی براشلس 410 نیوتن		5
دو حالت شارژی و دستی لیتیوم یون 18650 (قابل تعویض) 3.6 ولت، 2 آمپر ساعت 360 دور در دقیقه تایپ C نیوتن متر حالت شارژی و 20 نیوتن متر حالت دستی	کاربرد: باتری : سرعت: درگاه شارژر: گشتاور :	پیچ گوشتی شارژی قلمی لیتیوم SD05		6

ابزارهای برقی (دریل ها)

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
کلید :

6.5 میلی متر اتوماتیک
370 وات
1.060 کیلو گرم
(صفر تا 2700 دور در دقیقه)
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید

دریل
6.5 میلی متر
ED20II
(طرح ماکیتا)



7

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
کلید :

10 میلی متر اتوماتیک
410 وات
1.280 کیلو گرم
(صفر تا 2800 دور در دقیقه)
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید

دریل
10 میلی متر
ED10
(طرح بوش)



8

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
کلید :

10 میلی متر اتوماتیک
550 وات
1.5 کیلو گرم
(صفر تا 350 دور در دقیقه) (صفر تا 1000 دور در دقیقه)
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید

دریل
10 میلی متر
ترکمتردار
دو سرعت
6108S



9

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
کلید :

13 میلی متر آجاری
710 وات
1.9 کیلو گرم
(صفر تا 2700 دور در دقیقه)
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید

دریل چکشی
13 میلی متر
1631
(طرح ماکیتا)



10

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
ظرفیت مته کاری :
کلید :

13 میلی متر آجاری
850 وات
2.8 کیلو گرم
(صفر تا 1000 دور در دقیقه) (صفر تا 2700 دور در دقیقه)
فولاد 13 میلی متر، چوب 25 میلی متر
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید، دیمر دار

دریل چکشی
13 میلی متر
گیربکس دار
دو سرعت
LD211



11

سه نظام :
توان :
وزن :
سرعت :
ظرفیت مته کاری :
کلید :

13 میلی متر آجاری
1050 وات
3.24 کیلو گرم
(صفر تا 1100 دور در دقیقه) (صفر تا 2800 دور در دقیقه)
فولاد 13 میلی متر، چوب 30 میلی متر
گازی حساس به فشار، چپ گرد و راست گرد، قفل کن کلید، دیمر دار

دریل چکشی
13 میلی متر
گیربکس دار
دو سرعت
LD204



12

ابزارهای برقی (بتن کن ها)

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

توان : 780 وات
وزن : 2.9 کیلو گرم
نرخ ضربه : 4500 ضربه در دقیقه
سرعت : 1100 دور در دقیقه
بتن : 24 میلی متر، فولاد : 13 میلی متر، چوب : 32 میلی متر
4 شیار **SDS PLUS**

توان :
وزن :
نرخ ضربه :
سرعت :
ظرفیت سوارخ کاری :
قلم گیر :

بتن کن
2470
24 میلی متر
(طرح ماکیتا)



13

توان : 800 وات
وزن : 3 کیلو گرم
نرخ ضربه : 4400 ضربه در دقیقه
سرعت : 900 دور در دقیقه
بتن : 26 میلی متر، فولاد : 13 میلی متر، چوب : 32 میلی متر
4 شیار **SDS PLUS**

توان :
وزن :
نرخ ضربه :
سرعت :
ظرفیت سوارخ کاری :
قلم گیر :

بتن کن
11253
26 میلی متر
(طرح بوش)



14

توان : 1350 وات
وزن : 7 کیلو گرم
نرخ ضربه : 3900 ضربه در دقیقه
سرعت : 560 دور در دقیقه
بتن : 38 میلی متر، فولاد : 14 میلی متر
5 شیار **SDS MAX**

توان :
وزن :
نرخ ضربه :
سرعت :
ظرفیت سوارخ کاری :
قلم گیر :

بتن کن
38B
38 میلی متر
دیمر دار



15

توان : 1400 وات
وزن : 7 کیلو گرم
نرخ ضربه : 3850 ضربه در دقیقه
سرعت : 550 دور در دقیقه
بتن : 40 میلی متر، فولاد : 15 میلی متر
5 شیار **SDS MAX**

توان :
وزن :
نرخ ضربه :
سرعت :
ظرفیت سوارخ کاری :
قلم گیر :

بتن کن
40K
40 میلی متر
دیمر دار



16

توان : 1500 وات
وزن : 12 کیلو گرم
نرخ ضربه : 3850 ضربه در دقیقه
سرعت : 240 دور در دقیقه
بتن : 50 میلی متر
5 شیار **SDS MAX**

توان :
وزن :
نرخ ضربه :
سرعت :
ظرفیت سوارخ کاری :
قلم گیر :

بتن کن
5001
50 میلی متر
دیمر دار
(طرح ماکیتا)



17

ابزارهای برقی (چکش تخریب)

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

1400 وات
23 ژول
3500 ضربه در دقیقه
5 شیار SDS MAX

توان :
توان ضربه :
نرخ ضربه :
قلمگیر:

چکش تخریب
7 کیلویی
0835



18

1130 وات
16 ژول
2000 ضربه در دقیقه
5 شیار SDS MAX

توان :
توان ضربه :
نرخ ضربه :
قلمگیر:

چکش تخریب
10 کیلویی
1201



19

1500 وات
25 ژول
1890 ضربه در دقیقه
5 شیار SDS MAX

توان :
توان ضربه :
نرخ ضربه :
قلمگیر:

چکش تخریب
11 کیلویی
دریمر دار
11316
(طرح بوش)



20

2200 وات
27.5 ژول
1400 ضربه در دقیقه
30 میلی متر Hex

توان :
توان ضربه :
نرخ ضربه :
قلمگیر:

چکش تخریب
16 کیلویی
1304
(طرح ماکیتا)



21

ابزارهای برقی

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

بکس ها

650 وات
3 کیلو گرم
1700 و 1900 دور در دقیقه
294 نیوتن متر
1/2 اینچ

توان :
وزن :
سرعت :
گشتاور :
سایز درایو :

بکس برقی
1/2
EIW20C



22

1500 وات
12.86 کیلو گرم
1400 و 1500 دور در دقیقه
1400 نیوتن متر
1 اینچ

توان :
وزن :
سرعت :
گشتاور :
سایز درایو :

بکس برقی
1/2
EIW-36C



23

همزن ها

1020 وات
2.5 کیلو گرم
800 دور در دقیقه
160 میلی متر
52 سانتی متر
چپ گرد و راست گرد

توان :
وزن :
سرعت :
قطر تیغه همزن :
طول تیغه همزن :
کلید :

دریل همزن
سه دسته
360
+
سری همزن



24

1150 وات
3.64 کیلو گرم
980 دور در دقیقه
160 میلی متر
52 سانتی متر
تک جهت، قفل کن کلید

توان :
وزن :
سرعت :
قطر تیغه همزن :
طول تیغه همزن :
کلید :

دریل همزن
صنعتی
دو دسته
160B
+
سری همزن



25

ابزارهای برقی (فرزها)

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

180 میلی متر 2200 وات 5.6 کیلوگرم 8500 دور در دقیقه 473 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز آهنگری 7020 (طرح ماکیتا)		26
230 میلی متر 2200 وات 5.6 کیلوگرم 6600 دور در دقیقه 473 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز سنگبری 9020 (طرح ماکیتا)		27
قابلیت چرخش دسته 180 میلی متر 2600 وات 6.4 کیلوگرم 8500 دور در دقیقه 503 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز آهنگری 7040 (طرح ماکیتا)		28
قابلیت چرخش دسته 230 میلی متر 2600 وات 6.4 کیلوگرم 6600 دور در دقیقه 503 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز سنگبری 9040 (طرح ماکیتا)		29
دسته ارگونومیک 180 میلی متر 2400 وات 6.4 کیلوگرم 8500 دور در دقیقه 460 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز آهنگری 1331 NEW DESIGN		30
دسته ارگونومیک 230 میلی متر 2400 وات 6.4 کیلوگرم 6500 دور در دقیقه 460 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز سنگبری 1332 NEW DESIGN		31
180 میلی متر 2400 وات 6.4 کیلوگرم 8500 دور در دقیقه 460 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز آهنگری 1331 (طرح بوش)		32
230 میلی متر 2400 وات 6.4 کیلوگرم 6500 دور در دقیقه 460 میلی متر	سایز قاب محافظ : توان : وزن : سرعت : طول دستگاه :	سنگ فرز سنگبری 1332 (طرح بوش)		33

ابزارهای برقی (فرزها)

مشخصات فنی


اطلاعات دستگاه

توان : 1680 وات وزن : 2.7 کیلوگرم سرعت : 8800 دور در دقیقه قطر صفحه برش : 150 میلی متر	توان : وزن : سرعت : قطر صفحه برش :	هینی سنگ فرز AG150		34
توان : 1250 وات وزن : 2.7 کیلوگرم سرعت : 8500 دور در دقیقه قطر صفحه برش : 150 میلی متر	توان : وزن : سرعت : قطر صفحه برش :	هینی سنگ فرز H150		35
توان : 850 وات وزن : 1.6 کیلوگرم سرعت : 11000 دور در دقیقه قطر صفحه برش : 115 میلی متر	توان : وزن : سرعت : قطر صفحه برش :	هینی سنگ فرز 9557 (طرح ماکیتا)		36
توان : 1350 وات وزن : 3.1 کیلوگرم سرعت : صفر تا 3200 دور در دقیقه (دیمر دار) قطر صفحه پولیش : 180 میلی متر	توان : وزن : سرعت : قطر صفحه پولیش :	پولیش 9227C (طرح ماکیتا)		37
توان : 850 وات وزن : 1.5 کیلوگرم طول : 39 سانتی متر سایز کولت : 6 میلی متر سرعت : 10000 تا 28000 دور در دقیقه (دیمر دار)	توان : وزن : طول : سایز کولت : سرعت :	سنگ فرز انگشتی گلو کوتاه GS28 (طرح بوش)		38
توان : 850 وات وزن : 1.7 کیلوگرم طول : 45 سانتی متر سایز کولت : 6 میلی متر سرعت : 10000 تا 28000 دور در دقیقه (دیمر دار)	توان : وزن : طول : سایز کولت : سرعت :	سنگ فرز انگشتی گلوبلند GS28L (طرح بوش)		39
توان : 380 وات وزن : 1.5 کیلوگرم سایز کولت : 3 میلی متر سرعت : صفر تا 3300 دور در دقیقه (دیمر دار)	توان : وزن : سایز کولت : سرعت :	فرز حکاکی DG6038		40
توان : 1050 وات وزن : 5.4 کیلوگرم سرعت : 4800 دور در دقیقه سایز صفحه : 125 میلی متر	توان : وزن : سرعت : سایز صفحه :	سنگ فرز مستقیم 9105		41

ابزارهای برقی و بادی

مشخصات فنی

اطلاعات دستگاه

توان: 2300 وات دامنه برش: 194 × 102 میلی متر سرعت: 3800 دور در دقیقه وزن: 15.9 کیلوگرم	اره پرفیل بر 140 (طرح ماکیتا)		42
توان: 500 وات حجم هوای خروجی: 2.6 متر مکعب در دقیقه وزن: 1.66 کیلوگرم	بلوور دیمر دار MUB100 (طرح ماکیتا)		43
توان: 200 وات طول دستگاه: 340 میلی متر سرعت: 7200 دور در دقیقه ابعاد کفی: 110 × 210 میلی متر وزن: 4 کیلوگرم	سنباده لرزان روتوری 6284 (طرح کازالس)		44
توان: 1050 وات سرعت: 5000 دور در دقیقه وزن: 2.1 کیلوگرم	ویبراتور بتن V053		45
1.5 متری	شلنگ ویبراتور بتن		46
2 متری			
2.5 متری			
3 متری			
طول میخ: 10-50 میلی متر ظرفیت مخزن: 100 عدد حداکثر فشار هوا: PSI 70-100 وزن: 1.5 کیلوگرم	میخ کوب بادی F50		47
طول منگنه: 6-16 میلی متر ظرفیت مخزن: 100 عدد حداکثر فشار هوا: PSI 60-100 وزن: 0.89 کیلوگرم	منگنه کوب بادی 8016		48

سایز صفحه (میلی متر)

مشخصات صفحه

115	صفحه گرانیت بر ساده		6
115	صفحه گرانیت بر زنجیری توربو TURBO SUPER QUALITY		7
125	صفحه گرانیت بر ساده		8
125	صفحه گرانیت بر زنجیری توربو TURBO SUPER QUALITY		9
150	صفحه گرانیت بر ساده		10
150	صفحه گرانیت بر زنجیری توربو TURBO SUPER QUALITY		11
180	صفحه گرانیت بر ساده		12
180	صفحه گرانیت بر زنجیری توربو TURBO SUPER QUALITY		13
230	صفحه گرانیت بر ساده		14
230	صفحه گرانیت بر زنجیری توربو TURBO SUPER QUALITY		15
350	صفحه گرانیت بر مخصوص پروفیل بر مناسب برش آهن و سنگ		16

مشخصات آداپتور

آداپتور 90 درجه مخصوص پیچ بستن
مدل کوتاه



1

آداپتور 90 درجه مخصوص پیچ بستن
مدل بلند



2

سایز صفحه (میلی متر)

مشخصات صفحه

115	صفحه پرسلان بر توربو TURBO		1
115	صفحه پرسلان بر ایکس توربو X-TURBO		2
115	صفحه پرسلان بر ایکس توربو فلانچ دار X-TURBO		3
180	صفحه الکتروپلیت		4
400	صفحه ماربل درجه یک مناسب دستگاه های برش سنگ بری 40 سانتی متر		5

Mahan



MahanTools.com



MahanTools_